



JELMAGYARAZAT:

- csatorna padló felett
- csatorna padló alatt
- hidegvíz vezetékek
- melegvíz vezetékek

Csővezetékek:  
öm. öntöttvas műanyagcső (Al-Pex, Pe-RTI)  
pe. : polietilén műanyagcső (KPE)  
KG : pol(vini-klorid) (PVC-KG)  
KA : pol(vini-klorid) (PVC-KA)

MEGJEGYZÉS:  
csatorna ágyvezeték lejtése 2%  
csatorna elvezeték lejtése 1%  
berendezések csatornázása Na50 WC:Na110  
Kivételzés előtt a megfelelő csatorna szintjét ellenőrizni kell!  
vízvezeték hőszigetelése 6mm (zárt cell. szig. FEF)  
berendezések vízbekötése Na16

<div><div><div>S</div><div>THERM</div><div>968</div><div>KFT</div></div></div>		munka: Közöségi épület, 8243 Balatonkalli, hrsz.:239/1	
méretarány: M 1:50		rajz: VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS	
dátum: 2017.10.16.		tervező: FÖLDSZINT ALAPRAJZ	
		Sős Imre okl.gép.mérn. GT-20-0467	
		rajtszám: GV-1	