



JELEGYTÁRZAT:

- csatorna padló felett
- csatorna padló alatt
- hidegvíz vezetékek
- melegvíz vezetékek

Csővezetékek:

- öm. :öntéregű műanyagcső (Al-Pex, Pe-R11)
- pe. : polietilén műanyagcső (KPE)
- KG : poli(vinil-klorid) (PVC-KG)
- KA : poli(vinil-klorid) (PVC-KA)

MEGJEGYZÉS:

- csatorna ágyvezeték lejtése 2‰
- csatorna alapvezeték lejtése 1‰
- berendezések csatornakötése No50 WC:No110
- kivételzés előtt a meglévő csatorna szinjét ellenőrizni kell!
- vízvezeték hőszigetelése 6mm (zót cell. szig. FEF)
- berendezések vízbekötése No16

		munka: Közöségi épület, 8243 Balatonkali, hrsz.:239/1	
méretarány: M 1:50		ÉPÜLETGÉPÉSZETI	
dátum: 2017.10.16.		Balatonkalli Község Önkormányzata	
rajz: VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS		rajzsám: GV-2	
tervező: Sós Imre okl.gép.mérn. GT-20-0467		EMELET ALAPRAJZ	