

3-3 metszet



4-4 metszet



2-2 metszet



1-1 metszet

R1
0,5 cm mázas kerámia
aljzatkiegyenlítés
5 cm aljzatbeton
Austrotherm EPS AT-N100 hőszigetelés
1 rtg bitumenes vastaglemez talajnedv. ell. szig.
15 cm vb lemez
15 cm kavicságy

R1*
1,2 cm lam. parketta
aljzatkiegyenlítés
5 cm aljzatbeton
Austrotherm EPS AT-N100 hőszigetelés
1 rtg bitumenes vastaglemez talajnedv. ell. szig.
15 cm vb lemez
15 cm kavicságy

R2
0,5 cm homlokzati vakolat törtfehér színben
17 cm Austrotherm EPS AT-H80 hőszigetelés
30 cm Leier tégla falazat
1,5 cm vakolat

R2*
2 cm szőlősi kő homlokzatburkolat, hőszigetelésre ragasztva
17 cm Austrotherm EPS AT-H80 hőszigetelés
30 cm Leier tégla falazat
1,5 cm vakolat

R3
Creaton körszeletvágású cserép
4 cm légrés
1rtg alátétfólia
15 cm légrés
2 cm lambéria burkolat

R3*
Creaton körszeletvágású cserép
4 cm légrés
1rtg alátétfólia
30 cm THERWOOLIN üvegszálas hőszigetelés
2 cm lambéria burkolat

KIKÖTŐ KÖZÖSSÉGI ÉS KISZOLGÁLÓ ÉPÜLET KIVITELI TERVE	8243 Balatonakali Révész u. 41. HRSZ.: 625/7	
Építtető: Balatonakali Önkormányzata 8243 Balatonakali, Kossuth u.45.	Tervező: Tombor Balázs okl. építészmérnök (É2-19-0294) 8229 Csopak, Kossuth u. 113. tel.:06-30-321-23-79	
METSZETEK	M= 1:50	**E-02**
	2022.06.03.	